ruukki
Building your tomorrow.

Ontworpen om het leven gemakkelijker te maken

Ruukki stalen dak

2020 – 1. edition

RUUKKI

Ruukki produceert hoogwaardige stalen dak- en gevelbekledingen en dakgootsystemen. De firma optimaliseert continue haar producten, ontworpen voor particuliere en openbare gebouwen, met het doel een portfolio met unieke voordelen te ontwikkelen, dat aan de behoeften van zelfs de meest veeleisende klanten voldoet. Als resultaat van deze filosofie en aandacht voor innovaties heeft Ruukki afgelopen jaren veel vernieuwingen gebracht. Op alle gebieden van techniek, kwaliteit, product toepassingen en product mogelijkheden maar ook in duurzaamheid en esthetica. Met als doel de eindgebruiker meer en beter van dienst te zijn.

Brede productkeuze om aan uw behoeften te voldoen

De daken van Ruukki zijn van Scandinavische kwaliteit. Of u van plan bent om te renoveren of een nieuw huis wilt bouwen, onze uitgebreide keuze in daken garandeert, dat u een mooie, duurzame en eenvoudig te onderhouden oplossing zult vinden. In combinatie met onze regenwatersystemen en veiligheidsproducten voor het dak, heeft u een stijlvol en functioneel pakket tot in het kleinste detail. De dakbedekkingen van Ruukki zijn in vele modellen beschikbaar, zodat er voor iedere omgeving iets te vinden is, modern of traditioneel.

Een keuze waarmee je makkelijk kan leven

De stalen dakbedekkingen van Ruukki zijn waterdicht, licht en gaan jarenlang mee. Dankzij het ontwerp en het toegepaste materiaal kunnen ze bovendien probleemloos en eenvoudig worden onderhouden.

Kwaliteitsklassen

De dak- en gevelsystemen van Ruukki en hun kwaliteitsklassen – een belofte, die u kunt vertrouwen.

Ruukki 50 Plus

De kwaliteitsklasse Ruukki 50 Plus betekent, dat wij 50 jaar technische garantie en 25 jaar esthetische garantie bieden. De producten van deze kwaliteitsklasse onderscheiden zich door de grootste duurzaamheid en het meest karakteristieke design onder de op de markt verkrijgbare oplossingen.

Ruukki 40

De kwaliteitsklasse Ruukki 40 Plus betekent, dat wij 40 jaar technische garantie en 15 jaar esthetische garantie bieden. De producten van deze kwaliteitsklasse kenmerken zich door uitstekende prestaties en zijn geschikt voor alle dakbedekkings-projecten.

Ruukki 30

De kwaliteitsklasse Ruukki 30 Plus betekent, dat wij 30 jaar technische garantie en 10 jaar esthetische garantie bieden.
De producten van deze kwaliteitsklasse bieden een zeer goede, betaalbare en betrouwbare keuze voor diverse behoeften en verwachtingen.

Voor verdere inlichtingen, kunt u contact opnemen met uw dealer of bezoek:
www.ruukki.nl

We presenteren u: GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

GROENER, BETER – HOOGWAARDIG STAAL EN BIOLOGISCHE MATERIALEN.

Producten met GreenCoat van Scandinavische kwaliteit, hebben onmiskenbaar een gunstige invloed op het leefmilieu, kenmerken zich door hoge kwaliteit, lange levensduur, hoge krasbestendigheid en ze beperken de ecologische belasting. Terwijl staal met een kleurbewerking alleen beschikbaar is als chroomloze producten, gaat GreenCoat verder. Daarom is het merendeel van de producten van GreenCoat bewerkt met een coating gebaseerd op de Bio-based Technology (BT), waarbij een aanzienlijk deel van de traditionele fossiele elementen vervangen wordt door biocomponenten. Deze unieke, gepatenteerde oplossing verkleint de ecologische voetafdruk van de producten van GreenCoat aanzienlijk.

Dankzij de innovatieve kleurbewerking, mogelijkheden voor totale recycling en in overeenstemming met de voorschriften REACH en tal van andere ecologische certificaten biedt GreenCoat de ideale, langdurige oplossing voor gebouwen.

De producten van GreenCoat zijn uitstekend bestand tegen corrosie, uv-straling en krassen. Er is een uitgebreide garantie beschikbaar, die gebaseerd is op 40 jaar testervaring in de buitenomgeving. Bouwers kunnen werken met een licht materiaal, waarmee makkelijk wordt gewerkt, zelfs als de temperatuur daalt tot -15 °C. De producten van GreenCoat worden aangeboden in aantrekkelijke kleuren en uitvoeringen.

In ieder klimaat ter wereld helpt GreenCoat bij het vervaardigen van innovatieve, weerbestendige gebouwen voor een groenere woonruimte. De producten van Greencoat zijn uitstekend bestand tegen corrosie, uv-straling en hebben een erg goede mechanische weerbaarheid. Er is een uitgebreide garantie beschikbaar.

INNOVATIEF UITERLIJK

Omdat het publiek steeds meer de nadruk legt op een ecologisch houdbare toekomst, wordt staal met een kleurcoating voor de bouwindustrie steeds belangrijker. De producten van GreenCoat bieden architecten en ontwerpers een grotere vrijheid. GreenCoat biedt een interessante keuze dankzij een grote keuze aan kleuren en uitstralingen van het oppervlak in combinatie met ecologisch houdbare producten. Het staal van GreenCoat met kleurcoating is het perfecte materiaal voor gebouwen met een modern ontwerp, maar ook voor traditionele gebouwen, woonhuizen,kantoren, chalets, magazijnen en andere utiliteitsgebouwen.

EENVOUDIG GEBRUIK

Staal met kleurcoating wordt gekarakteriseerd door een laag gewicht en grote sterkte. Daarbij is dit materiaal uiterst onderhoudsarm. Dit resulteert in een korte bouwduur en eenvoudige verwerking op de bouwplaats. Dit materiaal biedt een perfecte oplossing zowel voor nieuwbouw als voor renovaties of aanbouwen. De producten van GreenCoat zijn dankzij de stabiele hoge kwaliteit zeer geschikt voor industriële verwerking. Ons staal, dat zich buitengewoon makkelijk laat vormen, kan met de hand bewerkt en verwerkt worden in het kader van veeleisende procedures en bij temperaturen tot -15 °C, zonder het ontstaan van beschadiging van het staal of de kleurcoating.

10 REDENEN VOOR DE PRODUCTEN VAN GREENCOAT

1. **Unieke combinatie van staal en coating**
   Producten van GreenCoat worden gemaakt van Scandinavisch staal van de hoogste kwaliteit, dat over de hele wereld bekend staat als het beste staal op de markt. Al onze coatingen zijn bijzonder vanwege de technische eigenschappen. Daarbij is het merendeel van de producten van GreenCoat voorzien van een gepatenteerde oppervlaktebewerking op basis van biomaterialen.

2. **Gepatenteerde toptechnologie voor een groenere woonomgeving**
   Het merendeel van de producten van GreenCoat is bewerkt met een coating gebaseerd op de Bio-based Technology (BT), waarbij een aanzienlijk deel van de traditionele fossiele elementen vervangen wordt door biocomponenten. Dankzij deze technologie, die SSAB heeft laten patenteren, heeft Ruukki als enige een coating met een hoog percentage aan biologisch hernieuwbare componenten. Al onze producten voldoen verder natuurlijk aan de wettelijke vereisten van de voorschriften REACH. Dat verkleint de impact op het leefmilieu en ondersteunt een groenere woonomgeving.

3. **Langere levensduur en hoogste kwaliteitscoating voor alle weersomstandigheden**
   De producten van GreenCoat behouden gedurende lange tijd hun kleur en weersbestendige coating, die beschermt tegen corrosie, witte roest, uv-straling, krassen en aanslag van vuil, waardoor de eisen voor het onderhoud afnemen.

4. **Uitstekende bewerkbaarheid – zelfs met de hand**
   De producten van GreenCoat kunnen eenvoudig worden gevormd, gebogen, gesneden, geperforeerd en geprofileerd, zodat complexe vormen kunnen worden vervaardigd.

5. **Breed kleuraanbod**
   GreenCoat is beschikbaar in tal van heldere kleuren met een exclusieve uitstraling van het oppervlak. Naar wens kunnen ook speciale kleuren worden besteld.

6. **Vormbaarheid tot -15° C**
   Sommige producten van GreenCoat kunnen bewerkt worden bij temperaturen onder nul, wat montage mogelijk maakt gedurende het hele jaar en daardoor dus efficiënter is.

7. **Hertoepasbaarheid van de kleuren**
   De producten van GreenCoat gebruiken voor het oppervlak een coating met een zeer kleine kleurtolerantie, die een kleurconsistentie tussen de verschillende beplatingen garandeert.

8. **Grondig getest in de buitenomgeving**
   Meer dan 40 jaar van uitgebreide testen in buitenomgevingen op plaatsen overal ter wereld garandeert, dat de producten van GreenCoat bestand zijn tegen de zwaarste weersomstandigheden van wind, regen, sneeuw, zout water, ijs, uv-straling, hoge vochtigheid en storm.

   Om de kwaliteit te garanderen test Ruukki in een werkelijke buitenomgeving. Daarom wordt er meer aangeboden dan vereist en voorgeschreven door de EU.

9. **Zuiver staal**
   Producten van GreenCoat zijn gemaakt van staal van Scandinavische kwaliteit en dankzij de strengste toleranties en uitstekende consistentie behoren ze tot de zuiverste ter wereld.

10. **Gegarandeerde parameters**
    Voor alle producten van GreenCoat geldt een complexe waarborging van garanties voor de afgegeven parameters. Dus een kwaliteit waarop en waarmee u kan bouwen.

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

RUUKKI FRIGGE

Het hart van uw huis

Ruukki® Frigge is een moderne modulaire dakpanplaat, die perfect past bij de huidige architecturale trends en die voldoet aan de wensen van alle klanten. Ruukki ® Frigge is het resultaat van een samenwerking van het innovatieteam met klanten, dakdekkers en dealers. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een product met vele unieke eigenschappen, die een positieve werking hebben op het montageproces, uiterlijk en gebruik van het dak.

De belangrijkste kenmerken:

- modulariteit zorgt ervoor dat het dak gemakkelijk te vervoeren en te monteren is en de hoeveelheid restafval tot een minimum wordt beperkt
- symmetrische vorm staat toe dat montage in elke richting mogelijk is. Zowel van links naar rechts als van rechts naar links
- groot steunvlak op de panlatten verhoogt de weerstand tegen schade tijdens montage en zorgt tevens voor een eenvoudigere montage van de accessoires
- de contour gesneden voorzijde van de plaat verbetert de esthetica van de dakvoet
- speciale montageposities zorgen ervoor dat de schroeven op de juiste plaats komen tijdens installatie



Beschikbare kleuren:

Zwart | Antraciet | Donkergrijs | Chocolade-bruin | Donkerbruin

Donkerrood | Terracotta

Totale hoogte:	41 mm
Panlengte:	350 mm
Werkende breedte:	1 185 mm
Totale breedte:	1 213 mm
Minimale helling:	9°
M2 per element	0,83 m²

Frigge Ruukki 50 Plus heeft een technische garantie van 50 jaar.
Frigge Ruukki 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.
Frigge Ruukki 30 heeft een technische garantie van 30 jaar.

RUUKKI HYYGGE

Een eenvoudige vorm van geluk

Ruukki® Hyygge is een innovatieve dakbedekking die, dankzij het eenvoudige en elegante ontwerp, één van de modernste architecturale trends vormt. Het product is verkrijgbaar in de uitvoering: met groeven, waardoor het mogelijk is om twee verschillende dakpatronen te creëren. Een speciaal ontworpen systeem met originele accessoires vormt een aanvulling op het esthetische uiterlijk van het dak en zorgt voor een goede afwerking. Elementen voor veiligheid en andere accessoires vormen een aanvulling op het aanbod van de complete daken van Ruukki® Hyygge. Hyygge vlakke panelementen zijn uniek in zijn soort. Volledig gepatenteerd vanwege zijn innovatieve manier van verdekt bevestigen en systematisch in elkaar schuiven van de elementen. Dit maakt Hyygge het enige vlakke panelement in Europa zonder zichtbare bevestiging. Neem daarnaast het strakke en tegenwoordig veel gekozen vlakke panmodel en u hebt een daksysteem wat zich onderscheidt van de rest.

Ruukki® Hyygge met groeven



Unieke kenmerken van Ruukki® Hyygge

Hoge kwaliteit | Glad oppervlak | Drie kleuren | Twee patronen

Beschikbare kleuren:

Zwart | Antraciet | Donkergrijs

Totale breedte:	1 200 mm
Werkende breedte:	1 178 mm
Totale hoogte:	343 mm
Werkende hoogte:	290 mm
Minimale helling:	25°
M2 per element:	0,341 m²

Ruukki Hyygge 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.

RUUKKI FINNERA

Het meest intelligente dak, dat ooit heeft bestaan

Het innovatieve design van Finnera maakt uw stalen dak niet alleen mooi, maar ook extreem duurzaam en praktisch. De revolutionaire Front-Edge bending van het product maximaliseert de weersbestendigheid en maakt zelfs in het modulaire formaat een bewonderenswaardig naadloze dakbedekking mogelijk. Dat betekent, dat u uit voorraad een kant-en-klaar pakket van topkwaliteit ontvangt, zodat uw complete dakproject zo eenvoudig en zorgeloos mogelijk uitgevoerd kan worden. Finnera is verkrijgbaar in de kwaliteitsklasse Ruukki 40.
Door de unieke FEB oplossing maar ook de vormgeving van de typische pan heeft u grote vrijheid in montage. Het maakt niet uit of u van boven, onder, links of rechts legt. Daarnaast stelt het u in staat om de montage uit te voeren met minimale inzet van arbeid en met weinig verliezen door de handzame modulaire elementen.





Beschikbare kleuren:

Zwart | Antraciet | Donkergrijs | Chocolade-bruin | Donkerbruin

Donkerrood | Terracotta

Totale breedte:	1190 mm
Werkende breedte:	1140 mm
Totale hoogte:	705 mm
Werkende hoogte:	660 mm
Panlengte:	330 mm
Minimale helling:	14°
M2 per element:	0,75 m²

UNIEK FEB

40 QUALITY CLASS RUUKKI

Finnera Ruukki 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.

RUUKKI ADAMANTE

Stijl is alles wat telt en karakter is wat u krijgt.

Wij hebben Ruukki Adamante ontwikkeld voor iedereen, die een manier zoekt om de unieke stijl van zijn huis te benadrukken. Het dak Adamante, zal uw behoefte aan schoonheid en harmonie perfect vervullen. Eenvoudig te installeren, gemakkelijk te gebruiken, net als alle stalen Ruukki-daken, werd Adamante ontworpen om uw leven gemakkelijker te maken.
Adamante is verkrijgbaar in de kwaliteitsklassen Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 en Ruukki 30. U zult uw buren versteld doen staan, door te kiezen voor kwaliteit met dit karaktervolle en traditioneel lijkend dakpannen dak.



Beschikbare kleuren:

Zwart | Antraciet | Donkergrijs | Chocolade-bruin | Donkerbruin

Donkerrood | Terracotta

Totale breedte:	1153 mm
Werkende breedte:	1125 mm
Maximale lengte:	8200 mm
Minimale lengte:	850 mm
Panlengte:	350 mm
Minimale helling:	9°

Adamante Ruukki 50 Plus heeft een technische garantie van 50 jaar.
Adamante Ruukki 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.
Adamante Ruukki 30 heeft een technische garantie van 30 jaar.

RUUKKI MONTERREY GRAND

Elegant en aantrekkelijk

Ruukki Monterrey Grand geeft uw dak een vleugje elegantie. Het design creëert een traditionele uitstraling van een pannendak, maar met een golf hoger dan die van de voormalige Monterrey.

De Monterrey Grand komt in drie kwaliteitsklassen – Ruukki 50 plus, Ruukki 40 en Ruukki 30.



Beschikbare kleuren:

Zwart | Antraciet | Donkergrijs | Chocolade-bruin | Donkerbruin

Donkerrood | Terracotta

Totale breedte:	1 180 mm
Werkende breedte:	1 100 mm
Maximale lengte:	8 000 mm
Minimale lengte:	850 mm
Panlengte:	350 mm
Minimale helling:	9°

Monterrey Grand Ruukki 50 Plus heeft een technische garantie van 50 jaar.
Monterrey Grand Ruukki 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.
Monterrey Grand Ruukki 30 heeft een technische garantie van 30 jaar.

RUUKKI CLASSIC SR35–475C

Robuust maar mooi

Ruukki Classic is een hoogwaardig stalen dak met een unieke uitstraling. Het profiel lijkt op de traditionele gefelste dakbedekkingen, maar is tegelijkertijd modern en stijlvol. Het past bij een grote variëteit van architectonische stijlen en vormt een uitstekende keuze voor plattere daken. Als u een tijdloze en langblijvende schoonheid zoekt, kiest u voor Ruukki Classic. Het is een robuust profiel en eenvoudig te onderhouden. Het heeft ook een zeer gedetailleerde afwerking. Ruukki Classic is verkrijgbaar in de kwaliteitsklassen: Ruukki 50 plus, Ruukki 40 en Ruukki 30/Ruukki 30 matt.

Classic C is ook verkrijgbaar in kwaliteitsklasse Ruukki 50 Plus metallic matt met een staaldikte van 0,6 mm.



Ruukki Classic C en D zijn beide verkrijgbaar in alle drie de Ruukki kwaliteitsklassen. Ook kan het akoestisch vilt voor zowel Classic C als voor Classic D geleverd worden. De Classic M (Microprofiel) kan alleen besteld worden als type C, maar de Microprofilering kan wel samen in combinatie met akoestisch vilt besteld worden.



Beschikbare kleuren:

Zwart

Antraciet

Donkergrijs

Chocolade-bruin

Donkerrood

Grijs

Ruukki Classic SR35–475C

Metallic

Totale breedte:	505 mm
Werkende breedte:	475/478 mm
Maximale lengte:	10 000 mm
Minimale lengte:	800 mm
Minimale helling:	8°

Classic Ruukki 50 Plus heeft een technische garantie van 50 jaar.
Classic Ruukki 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.
Classic Ruukki 30 heeft een technische garantie van 30 jaar.

RUUKKI CLASSIC SR35-475D

Robuust maar mooi

De Classic SR35-475D is karakteristiek met twee evenwijdige groeven aan de bovenkant, waardoor het uiterlijk verschilt van de Classic SR35-475C.
Ruukki Classic is een hoogwaardig stalen dak met een unieke uitstraling. Het profiel lijkt op de traditionele gefelste dakbedekkingen, maar tegelijkertijd modern en stijlvol. Het is geschikt voor veel architectonische stijlen en is een uitstekende keuze voor plattere daken. Als u een tijdloze en langblijvende schoonheid zoekt, kiest u voor Ruukki Classic. Het is robuust en eenvoudig te onderhouden en heeft ook een zeer gedetailleerde afwerking. Classic D is ook verkrijgbaar in kwaliteitsklasse
Ruukki 50 Plus metallic matt met een staaldikte van 0,6 mm.





Beschikbare kleuren:

Zwart | Antraciet | Donkergrijs | Chocolade-bruin | Donkerrood | Grijs

Ruukki Classic SR35-475D

Metallic

Totale breedte:	505 mm
Werkende breedte:	475/478 mm
Maximale lengte:	10 000 mm
Minimale lengte:	800 mm
Minimale helling:	8°

Classic Ruukki 50 Plus heeft een technische garantie van 50 jaar.
Classic Ruukki 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.
Classic Ruukki 30 heeft een technische garantie van 30 jaar.

PROFIEL T20

Voor elke constructie

Het T20 profiel biedt een strakke oplossing voor veelzijdige dak- en geveltoepassingen, beginnende met moderne particuliere huizen tot de renovatie van boerderijen of schuren. Dankzij de lineaire en strakke vorm van de platen is het T20 profiel esthetisch aantrekkelijk en eenvoudig te installeren, niet alleen bij nieuwe gebouwen, maar ook bij bestaande daken. Het T20 profiel biedt drie kwaliteitsklassen: Ruukki 50+, Ruukki 40 en Ruukki 30. Een typisch toepassingsvoorbeeld voor het T20 profiel Ruukki 50+ is een modern, functioneel gebouw, dat een gladde en gestroomlijnde buitenbekleding vereist. Het T20 profiel in kwaliteitsklasse Ruukki 40/30 wordt vooral toegepast in de landbouwsector.



Beschikbare kleuren:



Totale breedte:	1 129 mm
Werkende breedte:	1 095 mm
Minimale lengte:	600 mm
Maximale lengte:	12 000 mm
Minimale helling:	6°

Classic Ruukki 50 Plus heeft een technische garantie van 50 jaar.
Classic Ruukki 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.
Classic Ruukki 30 heeft een technische garantie van 30 jaar.

PROFIEL T35

Voor elke constructie

Het T35 profiel is ontworpen voor daken en gevels in de agrarische, commerciële en industriële sector. Het T35 profiel is een ideale keuze als snelheid en functionaliteit sleutelwoorden zijn.

Het T35 profiel kan geleverd worden in de kwaliteitsklasse Ruukki 30.



Beschikbare kleuren:

Zwart | Antraciet | Donkergrijs | Chocolade-bruin | Donkerbruin

Donkerrood | Terracotta | Wit aluminium | Sneeuw wit

Totale breedte:	1 080 mm
Werkende breedte:	1 035 mm
Minimale lengte:	500 mm
Maximale lengte:	13 500 mm
Minimale helling:	6°

T35 Ruukki 30 heeft een technische garantie van 30 jaar.

COILS VOOR MACHINAAL GEFELSTE DAKEN

Een teken van ambacht

De machinaal gefelste daken van Ruukki zijn geschikt voor uitdagende gebouwen en renovatieprojecten. Ze kunnen uiteraard ook gebruikt worden voor moderne architectonische constructies.

Een indrukwekkend resultaat wordt gegarandeerd zowel door hoogwaardige materialen als door uitstekende producten voor de afwerking van het geheel.



Beschikbare kleuren:

Ruukki Emka 0,6 Staal GreenCoat

Antraciet | Donkergrijs | Raamgrijs | Rood | Chocoladebruin

Zwart | Wit Aluminium | Grijs Aluminium | Lichtgroen

Ruukki Emka 0,8 Aluminium Hard Coat Satin 25

Donkergrijs | Raamgrijs | Rood | Zwart

Wit Aluminium

Rolbreedte:	670 mm (Staal) 610 mm (Aluminium)
Werkende breedte:	595 mm (Staal) 535 mm (Aluminium)
Dikte:	0,60 mm (Staal) 0,80 mm (Aluminium)
Zinkmassa:	350 g/m2 (Staal)
Minimale helling :	3,7°

Ruukki Emka 0,6 Steel GreenCoat heeft een technische garantie van 50 jaar.
Ruukki Emka 0,8 Aluminium Hard Coat Satin 25 heeft een technische garantie van 40 jaar.

ACCESSOIRES

Alles vervaardigd met dezelfde precisie

Afwerking, ventilatie en andere accessoires

Door de keuze van Ruukki's accessoires krijgt u een dak, dat tot het laatste detail stijlvol en functioneel is. Deze accessoires worden uit hetzelfde basismateriaal als de dakplaten vervaardigd aan de hand van moderne productiemethodes. Dit zorgt ervoor dat ze specifiek en precies op maat zijn met een uniforme kwaliteit. Het gebruik van deze eigen afwerkprofielen garandeert een strakke en perfecte uitstraling van uw dak.

Een compleet dak bestaat niet alleen uit nokken, windveren en muurplaatafwerking. Het omvat ook een dakgootsysteem, ventilatie, afdichtingen en bevestigingselementen. Al deze accessoires zijn verkrijgbaar bij Ruukki en u kunt bij de keuze zeker zijn, dat uw dak compleet is en over een uniform hoge kwaliteit beschikt.

Producten voor de veiligheid van het dak

Ruukki's daken zijn duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Een dak moet veilig zijn. Al is het dak onderhoudsarm, het dak dient bereikbaar te zijn voor eventuele werkzaamheden, zonder onnodig risico te lopen. Ladders, dakbruggen en sneeuwvangers van Ruukki zijn veilige en kwaliteitsvolle oplossingen voor alle daken. Onze dak- veiligheidsproducten zijn zowel in kleur als gegalvaniseerd verkrijgbaar.

Neem voor verdere inlichtingen alstublieft contact op met uw dealer of bezoek www.ruukki.nl.

Onze technische ondersteuning omvat ook professioneel advies en technische materialen zoals installatiehandleidingen en productbladen.

	**Vlakke nok** **RA1AR** **2000 mm**
	**Halfronde nok** **RA1BR0** **2100 mm**
	**Halfronde nok** **klein** **RA1BR0S** **2100 mm**
 	**Windveer** **RA1BG** **2000 mm**
	**Muurplaatafwerking** **130RA1BE** **2000 mm**
	Kilgoot 625 **625RA1BV** **2000 mm**
	Eindkap voor ronde nok **RA12E**
	Universele ondernok **RA3FUNI50.**
	Reparatieverf **RA6RP**
	Dakdoorvoer Monterrey Grand **RA4L**
	Dakdoorvoer Hyygge **RA4L**

	Dakdoorvoer **Finnera** **RA4LS**
	Dakdoorvoer Adamante **RA4LS**
	Dakdoorvoer Classic **standaard ø160** **RA4LS35475**
	Dakdoorvoer Classic **XL ø250** **RA4LS35475**
	Ventilatiedoorvoer ø 110 **ongeïsoleerd**
	Ventilatiedoorvoer ø 125 **geïsoleerd**
	Ventilatiedoorvoer ø 160 **geïsoleerd**
	Spedec-SW 4,8 x 28 **en 4,8 x 35**
	TORX schroef
	Dampdoorlatende **waterdichte onderdakfolie** **Ruukki 125gr / Ruukki 140gr /** **Ruukki 170gr**

opmerking: U ziet hier slechts een beperkte weergave van onze beschikbare accessoires maar we hebben vele andere soorten en modellen passend bij onze producten en uw gebouw ofwel uw wensen. Tevens kunnen wij in onze eigen zetterij delen naar wens voor u profileren in hetzelfde materiaal.

SIBA

Origineel Zweeds dakgootsysteem

Een dak met dakgootsysteem – een functioneel pakket. Het dakgootsysteem voert effectief het regenwater van het dak af. De voorgefabriceerde onderdelen passen precies, zijn waterdicht en eenvoudig te installeren. Ze worden vervaardigd van dubbelzijdig gecoat gegalvaniseerd staal.

Ronde vormen reduceren plekken, waar vuil zich kan vastzetten. De gootbeugels zijn stabiel en hebben het voordeel, dat ze gemakkelijk schoongemaakt kunnen worden. Het Siba-systeem biedt een garantie van 30 jaar.



Verkrijgbare kleuren:

Zwart | Donkergrijs | Donkerzilver metallic | Zilver metallic | Chocolade-bruin | Donkerbruin | Donkerrood | Terracotta | Wit

MET RUUKKI KUNT U ZICH OP DE BELANGRIJKE DINGEN IN UW LEVEN CONCENTREREN.

De snelste en eenvoudigste manier om een nieuw dak te krijgen.

De eenvoudigste manier om een nieuw dak te installeren of een bestaand dak te renoveren is om voor een Ruukki dak te kiezen.

Zo eenvoudig is het:

1. Maak kennis met ons productenportfolio. Kies op www.ruukki.nl uw favoriete product en stuur ons vervolgens een offerteaanvraag.
2. Uw Ruukki dealer zal u een offerte toezenden.
3. Maak samen met ons een leveringsplan of montageafspraak.
4. Binnen de kortst mogelijke tijd zal uw dak geleverd en gemonteerd worden.

Een compleet dak omvat:

- Dakplaten
- Dakgootsystemen
- Afwerkprofielen
- Bevestigingsmaterialen
- Afdichtingsmaterialen
- Dakveiligheidsproducten

Koop alleen originele Ruukki-producten.

Controleer het identificatiekenmerk op de onderkant van de elementen

De originele Ruukki-producten worden gemarkeerd met de volgende markeringen:

Produced by Ruukki Construction. ruukki 30
Produced by Ruukki Construction. ruukki 30 matt
Produced by Ruukki Construction. GreenCoat ruukki 40
Produced by Ruukki Construction. GreenCoat ruukki 50+
Produced by Ruukki Construction. GreenCoat ruukki 50 plus metallic

Ruukki kleurmogelijkheden

Adamante

Productnaam	Coating							
Ruukki® 50 Plus GREENCOAT COLORFUL STEEL	GreenCoat Pural Matt BT /GreenCoat Pural BT	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin
Ruukki® 40 GREENCOAT COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin
Ruukki® 30	Polyester /PolyesterRough Matt	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin

Monterrey Grand NIEUW

Productnaam	Coating							
Ruukki® 50 Plus GREENCOAT COLORFUL STEEL	GreenCoat Pural Matt BT /GreenCoat Pural BT	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin
Ruukki® 40 GREENCOAT COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin
Ruukki® 30	Polyester /PolyesterRough Matt	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin

Hyygge

Productnaam	Coating			
Ruukki 40 GREENCOAT COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR33 Zwart

Finnera

Productnaam	Coating							
Ruukki® 40 GREENCOAT COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin

Frigge NIEUW

Productnaam	Coating							
Ruukki® 50 GREENCOAT COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin	RR33 Zwart	RR32 Donker-bruin
Ruukki® 40 GREENCOAT COLORFUL STEEL	Polyester	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin	RR33 Zwart	RR32 Donker-bruin
Ruukki® 30	Polyester /PolyesterRough Matt	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin	RR33 Zwart	RR32 Donker-bruin

Classic C / D / Silence or M (Microprofillation)

Productnaam	Coating							
Ruukki® 50 Plus GREENCOAT COLORFUL STEEL	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Antraciet	RR22 Grijs	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	
Ruukki® 50 Plus	HIARC Matt	RR41 Donker-zilver						
Ruukki® 40 GREENCOAT COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antraciet	RR22 Grijs	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	
Ruukki® 30	Polyester /PolyesterRough Matt	RR2H3 Antraciet	RR22 Grijs	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	

Profil T20

Productnaam	Coating									
Ruukki® 50 Plus GREENCOAT COLORFUL STEEL	GreenCoat Pural Matt BT /GreenCoat Pural BT	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin		
Ruukki® 40 GREENCOAT COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin		
Ruukki® 30	Polyester Rough Matt	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin		
Ruukki® 30	Polyester	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin	RAL 9006 Wit Alu-minium	RAL 9010 Sneeuwwit

Profil T35

Productnaam	Coating									
Ruukki® 30	Polyester	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin		
Ruukki® 30	Polyester Rough Matt	RR2H3 Antraciet	RR23 Donkergrijs	RR29 Donker-rood	RR32 Donker-bruin	RR33 Zwart	RR750 Terracotta	RR887 Chocolade-bruin	RAL 9006 Wit Alu-minium	RAL 9010 Sneeuwwit

Kleine rollen voor machinaal gefelste daken

Ruukki Emka 0,6	Green Coat	RAL 7021 Antraciet	RAL 7024 Donkergrijs	RAL 7040 Raamgrijs	RAL 3009 Rood	RAL 8017 Chocolade-bruin	RAL 9005 Zwart	RAL 9006 Wit Alu-minium	RAL 9007 Grijs Aluminium	RAL 6021 Lichtgroen
Ruukki Emka 0,8	Hard Coat Satin 25	RAL 7024 Donkergrijs	RAL 7040 Raamgrijs	RAL 3009 Rood	RAL 9005 Zwart	RAL 9006 Wit Alu-minium				

• Classic C

Felshoogte	32 mm
Werkende breedte	475/478 mm
Totale breedte	505 mm
Maximale lengte	10 000 mm
Minimale lengte	800 mm
Materiaaldikte	0,50 mm
Zinkmassa	275 g/m²





• Classic D

Felshoogte	32 mm
Werkende breedte	475/478 mm
Totale breedte	505 mm
Maximale lengte	10 000 mm
Minimale lengte	800 mm
Materiaaldikte	0,50 mm
Zinkmassa	275 g/m²





• Adamante™

Totale hoogte	55 mm
Panlengte	350 mm
Werkende breedte	1125 mm
Totale breedte	1153 mm
Maximale lengte	8200 mm
Minimale lengte	850 mm
Materiaaldikte	0,50 mm
Zinkmassa	275 g/m²



• Monterrey Grand

Totale hoogte	54 mm
Panlengte	350 mm
Werkende breedte	1100 mm
Totale breedte	1180 mm
Maximale lengte	8000 mm (8200 mm)
Minimale lengte	850 mm (750 mm)
Materiaaldikte	0,50 mm
Zinkmassa	275 g/m²



• Frigge

Totale hoogte	41 mm
Panlengte	450 mm
Werkende breedte	1185 mm
Totale breedte	1213 mm
Werkende hoogte	660 mm
Totale lengte	725 mm
Materiaaldikte	0,50 mm
Zinkmassa	275 g/m²



• Finnera

Totale hoogte	52 mm
Panlengte	330 mm
Werkende breedte	1140 mm
Totale breedte	1190 mm
Werkende hoogte	660 mm
Totale lengte	705 mm
Materiaaldikte	0,50 mm
Zinkmassa	275 g/m²



• Hyygge

Totale hoogte	26 mm
Werkende breedte	1178 mm
Totale breedte	1200 mm
Werkende hoogte	290 mm
Totale lengte	343 mm
Materiaaldikte	0,6 mm
Zinkmassa	275 g/m²



• Profil T20

Totale hoogte	18 mm
Werkende breedte	1095 mm
Totale breedte	1129 mm
Maximale lengte	12000 mm
Minimale lengte	600 mm
Materiaaldikte	0,50 mm
Zinkmassa	275 g/m²





• Profil T35

Totale hoogte	34 mm
Werkende breedte	1035 mm
Totale breedte	1080 mm
Maximale lengte	13500 mm
Minimale lengte	500 mm
Materiaaldikte	0,50 mm
Zinkmassa	275 g/m²





Opmerkingen:



CZ/10.2020 Creative Brand

De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de kleur, het patroon en de afmetingen van de getoonde producten.

Ruukki Express Holland / SDS Ommen Systemen & Projecten B.V.
+(31)529 45 00 00, www.sdsommen.nl, info@sdsommen.nl

Copyright© 2020 Rautaruukki Construction. Alle rechten voorbehouden. Ruukki, Building your tommorow en de productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Ruukki Construction. Tussentijdse wijzigingen voorbehouden.